专营产品：

1、各种连续式端子
2、家用电器端子
3、灯饰灯头用端子
4、航空、汽车、摩托车端子
5、电源尾部用端子
6、电脑用端子
7、端子PVC护套及塑胶盒
8、五金端子模具及塑胶模设计和制造。

Specialized products:

1、all kinds of continuous terminal
2、household electrical appliances terminal
3、lighting the lamp.
4、aviation, automobile, motorcycle terminal
5、power tail with terminal
6、computer terminals
7、terminal PVC sheath and plastic box
8、metal terminal mold and plastic mold design and manufacture.

久腾五金电子

Specializing in the production of metal terminals

专业生产五金端子

扫一扫，加公众号！ 扫一扫，加我微信！

东莞市久腾五金电子有限公司

DONGGUAN JIUTENG HARDWARE ELECTRONIC CO.,LTD

地址: 东莞市石碣镇梁家村育贤路久腾工业区

电话: 0769-8229 3966 传真：0769-8601 1211

邮箱: 544702077@qq.com 电话：13794811948

网址: www.dg-jtdz.com https://jtdz66.1688.com

公司目标：
以人为本，打造一流员工队伍，创造最佳企业效益，促进企业健康发展。

公司方针：
立足新起点，开创新局面

品质目标：
质量永恒，用户至上

客户满意度：95分以上！
交货准时率98%以上！

Company target:
People oriented, to create first-class staff, create the best business efficiency, promote the healthy development of enterprises.

Company policy:
Based on the new starting point, open a new situation

Quality goal:
Quality is eternal, the user is supreme

Customer satisfaction:95 points or more!
Delivery on time rate:More than 98%!

CONTENT 目录

01 Company profile 公司简介
03 Terminal use / drawing / numbering rules 端子用途/图纸/编号规则
07 terminal 插簧端子
12 Butt welding terminal 碰焊端子
13 Ring Tongue Terminals R 型端子
18 Stop slip terminal 止滑端子
19 Y type terminal Y 型端子
20 Shark tooth terminal 沙鱼齿端子
21 Terminal 接线端子
23 Insert terminal 插片端子
26 Copper terminal 铜管端子
27 Bullet head male terminal 子弹头公母端子
29 Vase terminal 花瓶端 基板端子
30 Lighting terminal 灯饰端子
31 Fuse terminal 保险丝端子
32 Other terminals 其他端子
36 sheath 护套

东莞市久腾五金电子有限公司
DONGGUAN JIUTENG HARDWARE ELECTRONIC CO,LTD

COMPANY PROFILE
公司简介

东莞市久腾五金电子有限公司前身于2010年6月在中国广东省东莞市石碣镇梁家村育贤路路口，是一家集开发、设计、制造生产、营销于一体的专业端子制造独资企业，端子产品广泛应用于汽车、机车、家用电器、电脑等领域，多年来依靠雄厚产品设计、模具开发、制造能力、是企业得以迅速发展。专业生产连续端子、铜带/PVC护套、R型端子、Y型端子、O型端子、止滑太阳型端子、焊接端子、电器插头、沙鱼端子、保险丝端子、接线端子等产品，拥有完整体系，诚信经营、实力和质量获得业界的普遍认知。欢迎指导和业务洽谈。

联系人：陈先生 13794811948

本公司主要经营产品：端子 护套 模具

DONGGUAN JIU TENG HARDWARE ELECTRONICS CO.,LTD, formerly located at the intersection of Yuxian Road, Liangjia Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China in June 2010, is a professional terminal manufacturing sole proprietorship enterprise integrating development, design, manufacturing, production and marketing. Terminal products are widely used in automobile, locomotive, home appliances, computers and other fields, relying on solid product design, mold development Manufacturing capacity is the rapid development of enterprises. Specializing in the production of continuous terminals, copper / PVC sheath, R-type terminals, Y-type terminals, O-type terminals, anti sliding sun type terminals, welding terminals, electrical plugs, sand fish terminals, fuse terminals, terminal blocks and other products, with a complete system, integrity management, strength and quality of the industry's general awareness. Welcome to guide and business negotiation.

Contact person: Mr. Chen 13794811948

The company's main products: terminal sheath die

端子产品的编号规则(一)

示例：



说明：

①、端子型号主称代号：

端子按连接方式不同，可分为螺栓式（地环）、焊接式、闭合式和快接式四大类。

分述如下：

端子名称		型号主称代号
螺栓式（地环）	普通圆形端子	RT
	无绝缘夹圆形端子	RS
	普通叉形端子	TF
焊接式	普通圆形端子	TT
	普通片形端子	TT
闭合式	普通圆形端子	WS
	带扣普通形端子	WS
	双绝缘夹形端子	WS
	双压接筒形端子	WS
	无绝缘夹普通形端子	WS
	带形端子	SR
	锯齿形端子	ST

端子名称			型号主称代号
闭合式	片形	普通片形母端	ST
		旗形片形母端	FT
		普通片形公端	TT
		普通片形公母端	PG
	带扣片形	普通带扣片形母端	SL
		普通带扣片形公端	TL
	D形	普通D形母端	RD
	四方形	普通四方形母端	SF
	O形	普通O形母端	RP
		普通O形公端	PM
		无绝缘夹O形母端	RP
		无绝缘夹O形公端	RP

端子产品的编号规则(二)

②、主称特性尺寸：

a、螺栓式（地环）——端子外径：如本例 中的750代表端子外径为7.5mm；

b、焊接式（碰焊）——端子外形尺寸主要尺寸；

C、闭合式——端子外形尺寸主要尺寸；

d、快接式——插片宽度（片形）或端子外径（O形、D形）

③、配合尺寸：

a、螺栓式（地环）——端子内径：如本例 中的43代表端子内径为4.3mm；

b、焊接式（碰焊）——端子外形尺寸次要尺寸，一般不标注，以"00"表示；

C、闭合式——端子外形尺寸次要尺寸，一般不标注，以"00"表示；

d、快接式——插片宽度（片形）或端子外径（O形、D形）

④、端子材料分如下九类，本公司各种型号的端子均可用这九种材料生产：

材料代号	01	02	02A	03	04	05	06	07	08
材料	黄铜	黄铜镀锡	黄铜镀哑锡	铁片镀镍	黄铜镀镍	不锈钢	磷铜	磷铜镀锡	磷铜镀镍

⑤、辅助特征尺寸用一“–”加一、两个英文字母表示。

辅助特征	短	长	加长
代号	S	L	XL

⑥、材料厚度：端子产品所用材料厚度。

本公司材料厚度包括：0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.30mm、0.35mm、0.40mm、0.50mm、0.80mm。

端子产品用途简介

1、螺栓式端子：

一种可拆卸的电气连接端子，这种端子与元件连接端靠螺栓连接，它被广泛使用于螺栓紧固的场合，如电机马达、通用机床电气等。

2、快接式端子：

一种可分离接触件的端子，这种连接由公端与母端组成，在不用工具的情况下，公端或母端能迅速的插入或拔出，经常被用在各种开关、塑胶件和各种电器设备上，如电脑、空调、热水器等，这种端子的应用越来越普及。

3、焊接式端子：

一种固定的电气连接端子，这种端子与元件接线端靠焊接完成连接，连接牢固，不易松脱，是一种 永久性的连接，常用在线路板上。

4、闭合式端子：

是一种能完成两根或多根导线间的永久性连接端子，它主要用于各导线或各电气元件脚的中间连接，连接牢固。

5、保险丝端子：

一种用在保险管套内的端子，它借助自身头部的弹性，保证其与保险丝接触良好，从而保证保险管正常工作。

6、电话线端子：

电话机或电话线专用端子，此端子依自身的特殊结构，保证导通性良好，从而保证电话机通话的质量。

7、线路板端子：

一种用在线路板上的端子，它可以插入线路上的孔穴内，再焊接固定，另有一部分直接夹住线路板，连接牢固、方便。

端子与导线压接时的压接力标准（UL. CSA）

线规（AWG）	截面积（mm）	最小拉力	
		磅（POUNDS）	公斤（KG）
10	5.0	80	36.3
12	3.0	70	31.8
14	2.0	50	22.7
16	1.25	30	13.6
18	0.85	20	9.1
20	0.5	13	5.9
22	0.3	8	3.6
24	0.2	4.8	2.2
26	0.13	2.9	1.3
28	0.08		
30	0.05		

久腾产品系列与图型简介

R型端子



止滑太阳型端子



沙鱼齿端子



接线端子



Y型端子



110旗型端子



187型公端子



187系列锁扣端子



187旗型端子



205型端子



250型端子



250型公母端子



250旗型锁扣端子



250旗型端子



子弹型母端子



子弹型公端子



保险丝端子



O型端子



护套



碰焊端



110 型端子（母） Type 110 terminal (Master)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
ST1100802	黄铜镀锡	0.25	3.8	6.2	15.4	2.1	20–18	15000	TAB=0.8
ST1100501	黄铜	0.25	3.8	6.2	15.4	1.9	20–18	15000	TAB=0.5
SL1100502	黄铜镀锡	0.25	3.8	6.2	15.4	2.1	20–18	15000	TAB=0.8
SL1100802	黄铜镀锡	0.25	3.8	6.2	15.4	2.1	20–18	15000	TAB=0.8

110 系列锁扣端子 110 terminal lock series



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
ST1100502–U	黄铜镀锡	0.25	3.8	6.2	15.4	2.1	20–18	15000	TAB=0.8
ST1100802–U	黄铜镀锡	0.25	3.8	6.2	15.4	2.1	20–18	15000	TAB=0.8
ST1870502–U	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.9	15.0	2.3	20–18	10000	TAB=0.5
ST1870802–U	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.9	15.0	2.5	20–18	10000	TAB=0.8
ST2050502–U	黄铜镀锡	0.3	6.2	5.9	15.0	2.3	20–18	10000	TAB=0.5
ST2500802–U	黄铜镀锡	0.3	6.2	5.9	15.0	2.3	20–18	5000	TAB=0.8
ST2500802–U–XL	黄铜镀锡	0.3	6.2	5.9	15.0	2.3	20–18	4000	TAB=0.8

187系列锁扣端子 187 SERIES LOCK TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
ST1870502	黄铜镀锡	0.35	5.7	5.9	15.0	2.3	20–18	10000	TAB=0.5
ST1870802	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.9	15.0	2.5	20–18	10000	TAB=0.8
ST1870503	铁片镀镍	0.4	5.7	5.9	15.0	2.3	20–18	10000	TAB=0.5
ST1870803	铁片镀镍	0.4	5.7	5.9	15.0	2.5	20–18	10000	TAB=0.8
ST1870502–S	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.9	15.0	2.3	24–22	10000	TAB=0.5
ST1870802–S	黄铜镀哑锡	0.3	5.7	5.9	15.0	2.5	24–22	10000	TAB=0.8
ST2050502	黄铜镀锡	0.3	6.2	5.9	15.0	2.3	20–18	10000	TAB=0.5
ST2050802	黄铜镀锡	0.3	6.2	5.9	15.0	2.3	20–18	10000	TAB=0.8

250型端子 250–TYPE SERIES RECEPTACLES TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
ST2500502	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	2.9	16–20	5000	TAB=0.5
ST2500802	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	16–20	5000	TAB=0.8
ST2500502–S	黄铜镀锡	0.4	7.4	7.4	19.0	2.9	20–24	5000	TAB=0.5
ST2500802–S	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	20–24	5000	TAB=0.8
ST2500502–L	黄铜镀锡	0.4	7.4	7.4	19.0	2.9	14–18	4000	TAB=0.5
ST2500802–L	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	14–18	5000	TAB=0.8
ST2500502–XL	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	2.9	10–14	4000	TAB=0.5
ST2500802–XL	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	10–14	4000	TAB=0.8
SL2500601	黄铜	0.35	7.4	7.4	19.0	2.9	16–20	5000	TAB=0.6
SL2500602	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	2.9	16–20	5000	TAB=0.6
SL2500602–L	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	2.9	14–18	5000	TAB=0.6
SL2500801	黄铜	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	16–20	5000	TAB=0.8
SL2500802	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	16–20	5000	TAB=0.8
SL2500802–XL	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.4	19.0	3.0	10–14	4000	TAB=0.8

SH–250



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
SLH2051502A	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.9	14.9	–	16–20	3500	
SH2500802	–	0.35	7.2	7.3	17.7	–	16–20	3000	
SH1870502A	–	0.3	5.6	5.9	14.9	–	18–22	3500	
SH1100502A	–	0.25	3.7	6.2	14.7	–	20–24	4500	
SH1100502A–S	–	0.25	3.7	6.2	14.7	–	22–26	6000	

插簧端子

插簧端子

SH-250-T



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
SH1100501-T-S	黄铜	0.25	3.7	6.4	17.1	-	22-26	6000	
SH1100802A-T-S	黄铜镀锡	0.25	3.7	6.4	17.1	-	22-26	6000	
SH1100502A-T	黄铜镀锡	0.25	3.7	6.4	17.1	-	18-22	4500	
SH1100802A-T	黄铜镀锡	0.25	3.7	6.4	15.9	-	18-22	4500	
SH1870802-T	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.5	15.9	-	18-22	3500	
SH1870502A-T	黄铜镀锡	0.3	5.7	5.5	15.9	-	18-22	3500	
SH2500502A-T	黄铜镀锡	0.35	7.2	6.7	20	-	16-20	3000	
SH2500802A-T	黄铜镀锡	0.35	7.2	6.7	20	-	16-20	3000	

公母连体端子 Male and female connecting terminal



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
PG1870501	黄铜	0.5	6.0	6.0	15.6	1.8	18-22	1500	
PG1870502	黄铜镀锡	0.5	6.0	6.0	15.6	1.8	18-22	1500	
PG1870801	黄铜	0.4	6.0	6.0	15.6	2.0	18-22	1500	
PG1870802-0.5	黄铜镀锡	0.5	6.0	6.0	15.6	2.0	18-22	1500	
PG1870802	黄铜镀锡	0.4	6.0	6.0	15.6	2.8	18-22	1500	
PG2500801	黄铜	0.4	7.3	8.0	19.5	1.8	18-22	1000	
PG2500802	黄铜镀锡	0.4	7.3	8.0	19.5	1.8	18-22	1000	
PG2500802-T	黄铜镀锡	0.4	7.5	6.5	18.4	-	18-22	1000	

锁扣端子 SERIES LOCK TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
ST1100502A-T	黄铜镀锡	0.25	3.7	6.4	17.3	1.7	18-22	15000	TAB=0.5
ST1100802A-T-S	黄铜镀锡	0.25	3.7	6.4	17.3	1.9	18-22	15000	TAB=0.8
ST1870502A-T-S	黄铜镀锡	0.3	5.6	5.5	17.2	2.3	20-24	10000	TAB=0.5
ST1870502A-T	黄铜镀锡	0.3	5.6	5.5	17.2	2.3	16-20	10000	TAB=0.5
ST1870802A-T	黄铜镀锡	0.3	5.6	5.5	17.2	2.4	16-20	10000	TAB=0.8
ST1870502A-T-L	黄铜镀锡	0.3	5.6	5.5	17.2	2.3	16-20	8000	TAB=0.5
ST1870802A-T-L	黄铜镀锡	0.3	5.6	5.5	17.2	2.4	16-20	8000	TAB=0.8
ST2050502A-T	黄铜镀锡	0.3	6.0	5.5	17.2	1.9	16-20	10000	TAB=0.5
ST2050802A-T	黄铜镀锡	0.3	6.0	5.5	17.2	2.0	16-20	10000	TAB=0.8
ST2050502A-T-L	黄铜镀锡	0.3	6.0	5.5	17.2	1.9	16-20	8000	TAB=0.5
ST2050802A-T-L	黄铜镀锡	0.3	6.0	5.5	17.2	2.0	16-20	8000	TAB=0.8
ST2500502A-T	黄铜镀锡	0.3	7.4	6.8	19.4	2.8	16-20	5000	TAB=0.5
ST2500802A-T	黄铜镀锡	0.35	7.4	6.8	19.4	2.9	16-20	5000	TAB=0.8
ST2500802A-T-L	黄铜镀锡	0.35	7.4	6.8	19.4	2.9	14-18	5000	TAB=0.8
ST70910802A-T	黄铜镀锡	0.4	7.2	6.5	23.4	3.0	16-20	5000	TAB=0.8
ST3800502A-T-L	黄铜镀锡	0.25	4.3	4.8	13.4	1.7	20-24	20000	TAB=0.5

旗型端子 TYPE FLAG SERIES RECEPTACLES TERMINALS





品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
FT1100502	黄铜镀锡	0.3	3.8	5.3	11.7	1.9	22-28	10000	
FT1100802	黄铜镀锡	0.3	3.8	5.3	11.7	2.0	22-28	10000	
FT1870502	黄铜镀锡	0.3	5.7	6.0	12.3	2.6	18-22	5000	
FT1870802	黄铜镀锡	0.3	5.7	6.0	12.3	2.7	18-22	5000	
FT2050502	黄铜镀锡	0.3	6.2	6.0	12.3	2.4	18-22	5000	
FT2050602	黄铜镀锡	0.3	6.2	6.0	12.3	2.4	18-22	5000	
FT2050802	黄铜镀锡	0.3	6.2	6.0	12.3	2.5	18-22	5000	
FT2050602无窗	黄铜镀锡	0.3	6.2	6.0	12.3	2.4	18-22	5000	
FT2500502	黄铜镀锡	0.35	7.4	6.9	14.3	2.8	16-20	4000	
FT2500802	黄铜镀锡	0.35	7.4	6.9	14.3	2.9	16-20	4000	
FT2500802无窗	黄铜镀锡	0.35	7.4	6.9	14.3	2.9	16-20	4000	
FT2520502	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.9	16.9	2.8	14-18	3000	
FT2520802	黄铜镀锡	0.35	7.4	7.9	16.9	2.9	14-18	3000	
FH1100801	黄铜镀锡	0.3	4.3	6.7	8.9	2.0	24-28	5000	横

2.8/6.3四方插簧 2.8/6.3 square spring





品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
SL1110401	黄铜	0.25	3.9	6.4	15.6	2.4	20-24	6000	
SL1110402	黄铜镀锡	0.25	3.9	6.4	15.6	2.4	20-24	6000	
SL1110501	黄铜	0.25	3.9	6.4	15.6	2.4	20-24	6000	
SL1110502	黄铜镀锡	0.25	3.9	6.4	15.6	2.4	20-24	6000	
SL2510601	黄铜	0.3	7.2	6.5	19.7	3.1	16-20	2500	
SL2510802	黄铜镀锡	0.3	7.2	6.5	19.7	3.1	16-20	2500	

旗型锁扣端子 LOCK FLAG TYPE TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
FT4840502	黄铜镀锡	0.3	5.6	7.3	14	2.2	14-18	8000	
FT4840801	黄铜	0.3	5.6	7.3	14	2.3	14-18	8000	
FT4840802	黄铜镀锡	0.3	5.6	7.3	14	2.3	14-18	8000	
FT2540502	黄铜镀锡	0.4	7.9	9.1	16.7	2.9	10-14	4000	
FT2540802	黄铜镀锡	0.4	7.9	9.1	16.7	3.0	10-14	4000	
FT1870802A-T	黄铜镀锡	0.3	5.7	7.3	16	2.3	18-22	5000	
FT2500802A-T	黄铜镀锡	0.4	7.4	8.9	20.5	3.0	14-18	2500	

真旗型端子 TYPE FLAG SERIES RECEPTACLES TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
FT4800502-0.3	黄铜镀锡	0.3	5.8	6.5	11.8	2.2	14-18	8000	
FT4800802-0.35	黄铜镀锡	0.3	5.8	6.5	11.8	2.3	14-18	8000	
FT2530502-0.4	黄铜镀锡	0.4	7.9	8.0	14.1	2.9	10-14	4000	
FT2530802-0.5	黄铜镀锡	0.5	7.9	8.0	14.2	3.2	10-14	4000	
FT2530502-S	黄铜镀锡	0.4	7.9	8.0	14.1	3.0	10-14	4000	
FT2530802-S	黄铜镀锡	0.4	7.9	8.0	14.1	3.0	10-14	4000	

碰焊端子 BUTT WELDING TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TT3500003	铁片镀镍	0.4	3.5	7.0	12.0	-	20-18	15000	直送
TT4000003	铁片镀镍	0.4	4.0	9.7	16.4	-	18-20	10000	直送
TT5500005	不锈铁	0.3	5.5	6.0	9.5	-	20-18	10000	直送
TT6500001	黄铜	0.4	6.5	7.2	11.7	-	20-18	10000	直送
TT7500003	铁片镀镍	0.4	7.5	7.6	16.5	-	20-18	8000	直送
TT7500003-S	铁片镀镍	0.4	7.5	9.7	16.5	-	22-26	10000	直送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RT4002201	黄铜	0.3	4.0	5.0	9.0	2.2	22-26	30000	直送
RT4002501	黄铜	0.3	4.0	5.0	9.0	2.5	22-26	30000	直送
RT4002502	黄铜镀锡	0.3	4.0	5.0	9.0	2.5	22-26	30000	直送
RT4602201	黄铜	0.3	4.6	5.2	9.3	2.2	22-26	30000	直送
RT4602202	黄铜镀锡	0.3	4.6	5.2	9.3	2.2	22-26	30000	直送
RT4602501	黄铜	0.25	4.6	5.2	9.3	2.5	22-26	30000	直送
RT4602502	黄铜镀锡	0.25	4.6	5.2	9.3	2.5	22-26	30000	直送
RT4602601	黄铜	0.3	4.6	5.2	9.3	2.6	22-26	30000	直送
RT4602602	黄铜镀锡	0.3	4.6	5.2	9.3	2.6	22-26	30000	直送
RS4602501	黄铜	0.3	4.6	5.3	9.3	2.5	18-22	30000	直送
RS4602502	黄铜镀锡	0.3	4.6	5.3	9.3	2.5	18-22	30000	直送
RT5002501-SS	黄铜	0.3	5.0	5.6	10.5	2.5	22-26	25000	直送
RT5002502-SS	黄铜镀锡	0.3	5.0	5.6	10.5	2.5	22-26	25000	直送
RT5002701	黄铜	0.35	5.0	5.6	10.5	2.7	18-22	15000	直送
RT5002702	黄铜镀锡	0.35	5.0	5.6	10.5	2.7	18-22	15000	直送
RT5003201	黄铜	0.35	5.0	5.6	10.5	3.2	18-22	15000	直送
RT5003202	黄铜镀锡	0.35	5.0	5.6	10.5	3.2	18-22	15000	直送
RT5003202-SS	黄铜镀锡	0.3	5.0	5.6	10.5	3.2	22-26	25000	直送
RT5202502	黄铜镀锡	0.35	5.2	6.1	11.4	2.5	18-22	15000	直送
RT5202702	黄铜镀锡	0.35	5.2	6.1	11.4	2.7	18-22	15000	直送
RT5203202	黄铜镀锡	0.35	5.2	6.1	11.4	3.2	18-22	15000	直送
RT5203202-SS	黄铜镀锡	0.35	5.2	6.1	11.4	3.2	22-26	25000	直送
RS5003201	黄 铜	0.35	5	5.2	7.5	3.2	18-22	30000	直送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RT6002501-SS	黄铜	0.3	6.0	6.2	10.6	2.5	22-26	25000	直送
RT6003202-SS	黄铜镀锡	0.3	6.0	6.2	10.6	3.2	22-26	25000	直送
RT5002501-S	黄铜	0.3	5.0	6	10.4	2.5	18-24	15000	直送
RT6002501-S	黄铜	0.3	6.0	6.2	10.6	2.5		15000	直送
RT6002502-S	黄铜镀锡	0.3	6.0	6.2	10.6	2.5	20-24	15000	直送
RT6003201-S	黄铜	0.3	6.0	6.2	10.6	3.2	20-24	15000	直送
RT6003202-S	黄铜镀锡	0.35	6.0	6.2	10.6	3.2	20-24	15000	直送
RT6004201-S	黄铜	0.35	6.0	6.2	10.6	4.2	20-24	15000	直送
RT6002502-M	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.0	11.4	2.5	18-22	15000	直送
RT6003202-M	黄铜镀锡	0.4	6.0	7.0	11.4	3.2	18-22	15000	直送
RT6003702-M	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.0	11.4	3.7	18-22	15000	直送
RT6204101-M	黄铜	0.4	6.2	7.1	11.4	4.1	18-22	15000	直送
RT6204102-M	黄铜镀锡	0.4	6.2	7.1	11.4	4.1	18-22	15000	直送
RT6002201	黄铜	0.35	6.0	7.0	11.5	2.2	18-22	15000	直送
RT6002202	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.0	11.5	2.2	18-22	15000	直送
RT6002701	黄铜	0.35	6.0	7.0	11.5	2.7	18-22	15000	直送
RT6002702	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.0	11.5	2.7	18-22	15000	直送
RT6003201	黄铜	0.35	6.0	7.0	11.5	3.2	18-22	15000	直送
RT6003202	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.0	11.5	3.2	18-22	15000	直送
RT6003701	黄铜	0.35	6.0	7.0	11.5	3.7	18-22	15000	直送
RT6003702	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.0	11.5	3.7	18-22	15000	直送
RT6004101	黄铜	0.35	6.0	7.0	11.5	4.1	18-22	15000	直送
RT6502201-M	黄铜	0.35	6.5	7.2	11.5	2.2	18-22	15000	直送
RT6502502-M	黄铜镀锡	0.35	6.5	7.2	11.5	2.5	18-22	15000	直送
RT6502701	黄铜	0.35	6.5	7.2	11.7	2.7	18-22	15000	直送
RT6503702	黄铜镀锡	0.35	6.5	7.2	11.7	3.7	18-22	15000	直送
RT6504301	黄铜	0.3	6.5	7.2	11.7	4.3	18-22	15000	直送
RT6504302	黄铜镀锡	0.3	6.5	7.2	11.7	4.3	18-22	15000	直送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RT7003202-M	黄铜镀锡	0.4	7.0	8.8	15	3.2	18-22	12000	直送
RT7004302-M	黄铜镀锡	0.35	7.0	8.8	15	4.3	18-22	12000	直送
RT7003202-S	黄铜镀锡	0.3	7.0	9.5	15.7	3.2	20-24	10000	直送
RT7004302-S	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.5	15.7	4.3	20-24	10000	直送
RT7003202	黄铜镀锡	0.3	7.0	9.4	15.7	3.2	16-20	8000	直送
RT7003702	黄铜镀锡	0.3	7.0	9.4	15.7	3.7	16-20	8000	直送
RT7004302	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.4	15.7	4.3	16-20	8000	直送
RT7502502	黄铜镀锡	0.3	7.5	9.5	16.2	2.5	16-20	8000	直送
RT7503202	黄铜镀锡	0.35	7.5	9.5	16.2	3.2	16-20	8000	直送
RT7503702	黄铜镀锡	0.4	7.5	9.5	16.2	3.7	16-20	8000	直送
RT7504302	黄铜镀锡	0.3	7.5	9.5	16.2	4.3	16-20	8000	直送
RT7505302	黄铜镀锡	0.35	7.5	9.5	16.2	5.3	16-20	8000	直送
RT8003202	黄铜镀锡	0.35	8.0	9.7	16.4	3.2	16-20	8000	直送
RT8004302	黄铜镀锡	0.4	8.0	9.7	16.4	4.3	16-20	8000	直送
RT8003202L-0.8	黄铜镀锡	0.8	8.0	11	19	3.2	16-20	5000	直送
RT8004302L-0.5	黄铜镀锡	0.5	8.0	11	19	4.3	16-20	7500	直送
RT8503202	黄铜镀锡	0.4	8.5	10	16.8	3.2	16-20	8000	直送
RT8504302	黄铜镀锡	0.5	8.5	10	16.8	4.3	16-20	8000	直送
RT8505302	黄铜镀锡	0.4	8.5	10	16.8	5.3	16-20	8000	直送
RT8506302	黄铜镀锡	0.5	8.5	10	16.8	6.3	16-20	8000	直送
RT8703202L	黄铜镀锡	0.4	8.7	11.4	19.2	3.2	16-20	7500	直送
RT8704302L	黄铜镀锡	0.35	8.7	11.4	19.2	4.3	16-20	7500	直送
RT8705302L-0.8	黄铜镀锡	0.8	8.7	11.4	19.2	5.3	16-20	5000	直送
RT8706302L	黄铜镀锡	0.4	8.7	11.4	19.2	6.3	16-20	7500	直送
RT8004302L-0.8	黄铜镀锡	0.8	8.0	11	19	4.3	16-20	7500	直送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RT9804302	黄铜镀锡	0.35	9.8	11.6	19.3	4.3	14-20	5000	直送
RT9805302	黄铜镀锡	0.35	9.8	11.6	19.3	5.3	14-20	5000	直送
RT9806302	黄铜镀锡	0.4	9.8	11.6	19.3	5.3	16-20	5000	直送
RT1005302	黄铜镀锡	0.4	10.0	13	21.1	5.3	16-20	5000	直送
RT1006302	黄铜镀锡	0.5	10.0	13	21.1	6.3	20-16	5000	直送
RT1205302	黄铜镀锡	0.35	12.0	14.2	21.8	5.3	14-20	5000	直送
RT1206301-0.35	黄铜	0.35	12.0	14.2	21.8	6.3	14-20	5000	直送
RT1206301-0.5	黄铜	0.5	12.0	14.2	21.8	6.3	16-20	5000	直送
RT1206301-0.35	黄铜	0.35	12.0	14.2	21.8	6.3	14-20	5000	直送
RT1208401	黄铜	0.4	12.0	14.2	21.8	8.4	16-20	5000	直送
RT1208402	黄铜镀锡	0.5	12.0	14.2	21.8	8.4	16-20	5000	直送
RT1208401-XL	黄铜	0.8	12	14	24.2	8.4	12-16	2000	直送
RT150840Z	黄铜电镀	0.5	15	17.7	24.6	8.4	16-20	3000	直送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RT1601101-S	黄铜	0.4	16.0	19.5	27.2	11.0	20-16	5000	直送
RT1601301-S	黄铜	0.4	16.0	19.5	27.2	13.0	20-16	5000	直送
RT1601401-S	黄铜	0.4	16.0	19.5	27.2	14.0	20-16	5000	直送
RT1601101	黄铜	0.3	16.0	19.5	27.2	11.0	20-16	3000	直送
RT1601301	黄铜	0.3	16.0	19.5	27.2	13.0	20-16	3000	直送
RT1601401	黄铜	0.4	16.0	19.5	27.2	14.0	20-16	3000	直送
RS1601101	黄铜	0.4	16.0	19.7	24.0	11.0	20-16	5000	直送
RS1601301	黄铜	0.4	16.0	19.7	24.0	13.0	20-16	5000	直送
RS1601401	黄铜	0.4	16.0	19.7	24.0	14.0	20-16	5000	直送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RH2501202	黄铜镀锡	0.25	2.5	3.3	6.4	1.2	22-26	20000	横送
RH4202501	黄铜	0.25	4.2	5.8	8.9	2.5	22-26	20000	横送
RH5002501	黄铜	0.25	5.0	5.8	9.0	2.5	22-26	20000	横送
RH5002501-16.6	黄铜	0.25	5.0	12	16.6	2.5	20-24	7000	横送
RH5203201	黄铜	0.25	5.2	5.9	9.1	3.2	22-26	20000	横送
RH5203202	黄铜镀锡	0.25	5.2	5.9	9.1	3.2	22-26	20000	横送
RH5002501-L	黄铜	0.35	5	5.6	10.1	2.5	18-22	5000	横送

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RH6003201-0.3	黄铜	0.3	6.0	7.4	12.3	3.2	18-22	5000	
RH6003202-0.35	黄铜镀锡	0.35	6.0	7.4	12.3	3.2	18-22	5000	
RH7003201	黄铜	0.3	7.0	9.5	15.8	3.2	18-22	7000	
RH7004302	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.5	15.8	4.3	18-22	7000	
RH7504302	黄铜镀锡	0.35	7.5	9.8	16	4.3	18-22	7000	
RH1206301	黄铜	0.35	12	14.2	21.2	6.3	16-20	5000	

R 型端子 RING TONGUE TERMINALS





品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RH5443202	黄铜镀锡	0.8	5.5	13.2	19.2	3.2	12-16	2000	
RH5443201	黄铜	0.8	5.5	13.2	19.2	3.2	12-16	2000	

R 型梅花端子 RING TONGUE PLUM TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RLH7003202	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.5	15.8	3.2	18-24	7000	横送
RLH7003201	黄铜	0.4	7.0	9.5	15.8	3.2	18-24	7000	横送
RLH7003701	黄铜	0.4	7.0	9.5	15.8	3.7	18-24	7000	横送
RLH7003702	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.5	15.8	3.7	18-24	7000	横送
RLH8004301	黄铜	0.4	8.0	10.0	16.3	4.3	18-24	7000	横送
RLH8004302	黄铜镀锡	0.4	8.0	10.0	16.3	4.3	18-24	7000	横送
RLH7503202	黄铜镀锡	0.4	7.5	9.7	16	3.2	18-24	7000	横送
RLH7503702	黄铜镀锡	0.4	7.5	9.7	16	3.7	18-24	7000	横送
RLH5502202	黄铜镀锡	0.35	5.5	5.8	9.8	2.2	24-28	20000	横送
RLH205301	黄铜	0.35	12	14.4	21.4	5.3	16-20	5000	横送

R 型梅花端子 RING TONGUE PLUM TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RL7003202-S	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.5	15.8	3.2	18-22	10000	直送
RL7003702-S	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.5	15.8	3.7	18-22	10000	直送
RL7003202	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.5	15.8	3.2	18-22	8000	直送
RL7003702	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.5	15.8	3.7	18-22	8000	直送
RL8004302	黄铜镀锡	0.4	8.0	10.0	16.3	4.3	16-20	8000	直送
RL8004302L	黄铜镀锡	0.4	8.0	11.0	19.0	4.3	16-20	7500	直送
RL8504302	黄铜镀锡	0.4	8.5	10.0	16.3	4.3	16-20	8000	直送
RL8704302L-0.5	黄铜镀锡	0.5	8.7	11.0	19.0	4.3	16-20	7500	直送
RL9804302	黄铜镀锡	0.4	9.8	11.6	19.3	4.3	16-20	5000	直送
RL9805302-0.4	黄铜镀锡	0.4	9.8	11.6	19.3	5.3	16-20	5000	直送
RL1006302	黄铜镀锡	0.4	10.0	13.0	21.1	6.3	16-20	5000	直送
RL1206302	黄铜镀锡	0.4	12.0	14.2	21.8	6.3	16-20	5000	直送

Y 型端子 SPADE TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
YH6003202	黄铜镀锡	0.3	6.0	5.1	14.5	3.2	20–24	5000	横送
YH6503202–0.3	黄铜镀锡	0.3	6.5	5.1	14.5	3.2	20–24	5000	横送
YH6803202	黄铜镀锡	0.3	6.8	9.6	17.4	3.2	16–20	5000	横送
YH6804302	黄铜镀锡	0.4	6.8	9.6	17.4	4.3	16–20	5000	横送
YH6805302–0.5	黄铜镀锡	0.5	6.8	9.6	17.4	5.3	16–20	4000	横送
YH7003202–0.35	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.8	16.7	3.2	18–22	7000	横送
YH7003202–0.4	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.8	16.7	3.2	18–22	7000	横送
YH7004302–0.35	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.8	16.7	4.3	18–22	7000	横送
YH7004302–0.4	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.8	16.7	4.3	18–22	7000	横送
YH1005302	黄铜镀锡	0.35	10.0	13.2	21	5.3	14–20	5000	横送
YH1206302	黄铜镀锡	0.4	12.0	14.2	22	6.3	14–20	5000	横送
YH5503201	黄铜	0.3	5.5	5.1	14.5	3.2	20–24	5000	横送
YH8504302	黄铜镀锡	0.6	8.4	7.4	16.8	4.3	12–16	7000	横送

Y 型端子 SPADE TONGUE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TY7003202–0.35	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.3	16.1	3.2	16–20	8000	直送
TY7003202–0.4	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.3	16.1	3.2	16–20	8000	直送
TY7004302–0.35	黄铜镀锡	0.35	7.0	9.3	16.1	4.3	16–20	8000	直送
TY7004302–0.4	黄铜镀锡	0.4	7.0	9.3	16.1	4.3	16–20	8000	直送
TY1205301	黄铜	0.4	12.0	15.0	22.5	5.3	14–20	5000	直送
TY1206301	黄铜	0.4	12.0	15.0	22.5	6.3	14–20	5000	直送
TY1206301–S	黄铜	0.5	12.0	15.0	22.5	6.3	24–28	5000	直送
TY1206302	黄铜镀锡	0.4	12.0	15.0	22.5	6.3	14–20	5000	直送

Y 型端子 SPADE TONGUE TERMINALS





品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
YH7004302–0.35	黄铜镀锡	0.35	7.0	7.6	17.3	4.3	16–20	7000	横送
YH6503202	黄铜镀锡	0.3	6.5	6.4	14.5	3.2	18–22	5000	横送
YH1206301–0.35	黄铜	0.35	12.0	6.4	21	6.3	16–20	5000	横送
YH1508401–0.8	黄铜	0.8	15.0	8.0	26	8.2	14–18	3000	横送
YH1508401–0.5	黄铜	0.5	15.0	8.0	26	8.2	14–18	3000	横送
YS6504102–0.6	黄铜镀锡	0.6	6.5	4.8	11.2	4.1	16–20	6000	横送

沙鱼齿端子 SHARK TOOTH TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
ST2602001	黄铜	0.3	2.6	–	2.0	2.5	20–18	250000	直送
ST2602001–H	黄铜	0.3	2.6	–	2.0	2.5	20–18	250000	直送
ST3000001	黄铜	0.3	2.6	–	2.0	2.5	20–18	250000	直送
ST4002001	黄铜	0.3	4.0	–	2.1	3.4	20–18	150000	直送
ST4002001–H	黄铜	0.3	4.0	–	2.1	3.4	20–18	150000	直送

沙鱼齿端子 SHARK TOOTH TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
WS1803801	黄铜	0.25	2.4	3.8	–	2.4	24–28	40000	横送
WS1806001–S	黄铜	0.25	2.4	6.0	–	2.4	18–22	25000	横送
WS1807001	黄铜	0.25	2.4	7.0	–	2.4	18–22	25000	横送
WS1808001	黄铜	0.25	2.4	8.0	–	2.4	18–22	25000	横送
WS1806001–L	黄铜	0.25	2.4	6.0	–	2.4	18–22	25000	横送
WS1816001–0.25	黄铜	0.25	2.4	6.0	–	2.4	18–22	25000	横送
WS1816001–0.3	黄铜	0.25	2.4	6.0	–	2.4	18–22	25000	横送

接线端子 SPLICE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
WS1391701	黄铜	0.3	3.3	10.4	13	3.6	18-22	8000	
WS6411702	黄铜镀锡	0.3	3.3	10.4	13	3.6	18-22	8000	
WS6421601-0.3	黄铜	0.3	3.3	9.6	12.3	3.0	14-18	4000	
WS6421602-0.3	黄铜镀锡	0.3	3.3	9.6	12.3	3.0	14-18	4000	
WS6421602-0.35	黄铜镀锡	0.35	3.3	9.6	12.3	3.0	14-18	4000	

接线端子

包线端子 SPLICE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
WS1057001-0.25	黄铜	0.25	2.0	6.0	7.1	2.0	22-26	20000	横送
WS2700001-S-0.3	黄铜	0.3	2.6	5.0	7.0	2.3	20-24	10000	横送
WS2700001	黄铜	0.3	2.7	5.1	7.8	2.8	18-20	8000	横送
WS2700002	黄铜镀锡	0.3	2.7	5.1	7.8	2.8	18-20	8000	横送
WS2700003	铁片镀镍	0.3	2.7	5.1	7.8	2.8	18-20	8000	横送
WS2700005	不锈铁	0.3	2.7	5.1	7.8	2.8	18-20	8000	横送
WS3700001	黄铜	0.3	4.8	3.7	6.6	3.5	16-20	7500	横送
WS3700003	铁片镀镍	0.4	4.8	3.7	6.6	3.5	16-20	7500	横送
WS2810001	黄铜	0.25	2.2	6.7	8.1	2.5	22-28	20000	横送

包线端子 SPLICE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
WS90007501	黄铜	0.4	9.0	7.5	–	8.5	4-10	2000	横送
WS8008001-窗	黄铜	0.4	8.2	7.6	–	7.1	6-10	3000	横送
WS6506501-窗	黄铜	0.4	6.6	7.3	–	5.3	8-14	5000	横送

包线端子

包线端子 SPLICE TERMINALS



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
WS3201102-0.5	黄铜镀锡	0.5	3.2	10.8	–	2.7	18-22	8000	横送
WS4004001	黄铜	0.35	2.7	4.0	–	2.9	18-22	20000	横送
WS4504001	黄铜	0.35	4.2	4.5	–	3.8	18-22	10000	横送
WS5005001	黄铜	0.35	4.6	5.0	–	4.2	14-18	10000	横送
WS6506501	黄铜	0.4	6.5	6.5	–	5.0	14-18	10000	横送
WS8008001	黄铜	0.4	8.2	7.6	–	7.1	12-16	3000	横送
WS9007501	黄铜	0.4	9.3	7.5	–	8.4	12-16	2000	横送
WS2002001	黄铜	0.25	2.9	2.0	–	2.9	24-28	50000	横送
WS2002002	黄铜镀锡	–			–		24-28	50000	横送
WS4205001	黄铜	0.35	3.5	5.0	–	3.2	18-22	15000	横送

插片端子

端子(公) TYPE SERIES TABS TERMINALS (MALE)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TT1100501	黄铜	0.5	2.8	12.1	20.1	1.5	18-22	10000	TAB=0.5
TT1100502	黄铜镀锡	0.5	2.8	12.1	20.1	1.5	18-22	10000	TAB=0.5
TT1100801	黄铜	0.8	2.8	12.1	20.1	1.5	18-22	10000	TAB=0.8
TT1100802	黄铜镀锡	0.8	2.8	12.1	20.1	1.5	18-22	10000	TAB=0.8
TT1870501	黄铜	0.5	4.8	6.2	14.3	1.7	16-20	8000	TAB=0.5
TT1870502	黄铜镀锡	0.5	4.8	6.2	14.3	1.7	16-20	8000	TAB=0.5
TT1870801	黄铜	0.8	4.8	6.2	14.3	1.7	16-20	8000	TAB=0.8
TT1870802	黄铜镀锡	0.8	4.8	6.2	14.3	1.7	16-20	8000	TAB=0.8
TT2500501	黄铜	0.5	6.3	8.0	19.5	2.0	16-20	5000	TAB=0.5
TT2500502	黄铜镀锡	0.5	6.3	8.0	19.5	2.0	16-20	5000	TAB=0.5
TT2500801	黄铜	0.8	6.3	8.0	19.5	2.0	16-20	5000	TAB=0.8
TT2500801	黄铜镀锡	0.8	6.3	8.0	19.5	2.0	16-20	5000	TAB=0.8
TT2050502	黄铜镀锡	0.5	5.2	6.3	16.8	1.5	16-20	10000	TAB=0.5
TT2050802	黄铜镀锡	0.8	5.2	6.3	16.8	1.5	16-20	10000	TAB=0.8

端子(公) TYPE SERIES TABS TERMINALS (MALE)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TL1110401	黄铜	0.4	2.8	11.8	19.8	1.5	18-22	5000	
TL1110402	黄铜镀锡	0.4	2.8	11.8	19.8	1.5	18-22	5000	
TL1110501	黄铜	0.5	2.8	11.8	19.8	1.5	18-22	5000	
TL1110502	黄铜镀锡	0.5	2.8	11.8	19.8	1.5	18-22	5000	
TL1100401	黄铜	0.4	2.8	12.2	20.6	1.5	18-22	10000	
TL1100401无耳	黄铜	0.4	2.8	13.8	20.6	1.5	18-22	10000	
TL1100501	黄铜	0.5	2.8	12.1	20.6	1.5	18-22	10000	

插片端子

端子(公) TYPE SERIES TABS TERMINALS (MALE)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TW1100402	黄铜镀锡	0.4	2.8	9.4	15.8	1.5	18-22	8000	
TW1100501	黄铜	0.5	2.8	9.4	15.8	1.5	18-22	8000	
TW1100502	黄铜镀锡	0.5	2.8	9.4	15.8	1.5	18-22	8000	
TW1100801	黄铜	0.8	2.8	9.4	15.8	1.5	18-22	6000	
TW1100802	黄铜镀锡	0.8	2.8	9.4	15.8	1.5	18-22	6000	
TW1870501	黄铜	0.5	4.8	8.5	14.5	1.5	18-22	7000	
TW1870502	黄铜镀锡	0.5	4.8	8.5	14.5	1.5	18-22	7000	
TW1870801	黄铜	0.8	4.8	8.5	14.5	1.5	18-22	6000	
TW2050502	黄铜镀锡	0.5	5.2	8.5	14.5	1.5	18-22	7000	
TW2050802	黄铜镀锡	0.8	5.2	8.5	14.5	1.5	18-22	6000	
TW2500502	黄铜镀锡	0.5	6.3	11.5	19.4	2.0	16-20	5000	
TW2500802	黄铜镀锡	0.8	6.3	11.5	19.4	2.0	16-20	4000	
TS2500601	黄铜	0.6	6.3	10.6	16.4	2.0	14-18	5000	
TS2500801	黄铜	0.8	6.3	10.6	16.4	2.0	14-18	5000	
TS2500801-L	黄铜	0.8	6.3	13.5	17.6	2.0	16-20	5000	
TS2500802-L	黄铜镀锡	0.8	6.3	13.5	17.6	2.0	16-20	5000	
TW1870802-L		0.8	4.8	8.5	14.7	1.5	16-20	5000	

端子(公) TYPE SERIES TABS TERMINALS (MALE)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TT9250801	黄铜	0.4	6.3	8.1	19	2.0	16-20	5000	
TT9250802	黄铜镀锡	0.4	6.3	8.1	19	2.0	16-20	5000	

端子(公) TYPE SERIES TABS TERMINALS (MALE)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TL1870801	黄铜	0.4	4.8	15.2	23.3	2.0	16-20	5000	
TL1870802	黄铜镀锡	0.4	4.8	15.2	23.3	2.0	16-20	5000	
TL2500801	黄铜	0.4	6.3	15.2	23.3	2.0	16-20	5000	
TL2500802	黄铜镀锡	0.4	6.35	15.2	23.3	2.0	16-20	5000	
TL5900801	黄铜	0.4	5.9	15.2	23.3	2.0	16-20	5000	
TL5900802	黄铜镀锡	0.4	5.9	15.2	23.3	2.0	16-20	5000	
LH7800702		0.35	7.8	16.1	26.9	2.0	18-22	4000	

插片端子

端子(公) TYPE SERIES TABS TERMINALS (MALE)



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
TH7800702	黄铜电镀	0.7	7.8	16	22.4		16-20	4000	
TH7800802	黄铜电镀	0.8	7.8	16	22.4		16-20	4000	
TH6300802-S	黄铜电镀	0.8	6.3	11.2	17.3		16-20	5000	
TH90050702	黄铜电镀	0.3	2.8	9.9	22.1		16-20	5000	
TW90050802	黄铜电镀	0.8	2.7	13.6	19.5		16-20	6000	
TR3961207	磷铜电镀	0.25	1.6	14	20		16-20	6000	
TH63000702	黄铜镀锡	0.7	6.3	16.2	22.6		16-20	5000	

铜管端子 O-type Terminals



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
Rp1501901	黄铜	0.3	-	9.6	15.3	1.5	24-28	15000	
RP1601901	黄铜	0.25	-	9.6	15.3	16	24-28	15000	
RP1701901	黄铜	0.3	-	9.6	15.3	1.7	24-28	15000	
RP1801901	黄铜	0.25	-	9.6	15.3	1.8	24-28	15000	
RP1981901	黄铜	0.3	-	9.2	15.3	2.0	24-28	10000	
RP1981901-双脚	黄铜	0.3	-	9.2	15.3	2.0	18-24	10000	
RP2051901	黄铜	0.3	-	9.2	15.3	2.05	24-28	10000	
RP2051901-双脚	黄铜	0.3	-	9.2	15.3	2.05	18-24	10000	
RP2301601-0.25	黄铜	0.25	-	7.1	12.2	2.3	16-20	10000	
RP2301601-双脚	黄铜	0.25	-	7.1	12.2	2.3	18-24	10000	
RP2351601-0.25	黄铜	0.25	-	7.1	12.2	2.35	16-20	10000	
RP2351601-双脚	黄铜	0.25	-	7.1	12.2	2.35	20-24	10000	
RP2300001	黄铜	0.3	-	9.7	14.8	2.3	16-20	10000	
RP2300001-双脚	黄铜	0.3	-	9.7	14.8	2.3	22-26	10000	
RP2350001	黄铜	0.3	-	9.2	14.8	2.35	16-20	10000	
RP2350001-双脚	黄铜	0.3	-	9.2	14.8	2.35	22-26	10000	
RP2401601-0.25	黄铜	0.25	-	7.1	12.2	2.4	16-20	10000	
RP2400001	黄铜	0.25	-	9.7	14.8	2.4	20-24	10000	

铜管端子

铜管端子 O-type Terminals







品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RP0800006	磷铜	0.25	-	8.6	15.6	0.8	28-32	20000	
RP0800007	磷铜镀锡	0.25	-	8.6	15.6	0.8	28-32	20000	
RP0700007	磷铜	0.25	-	17.5	30.3	0.7	18-22	10000	
RP0700007-S	磷铜	0.25		12.3	20.2	0.7	18-22	10000	

O型端子 BULLET TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
PM2300004	黄铜镀锌	0.25	2.3	14.5	19.5	–	18–22	10000	
PM2300004	黄铜镀锌	0.25	2.33	14.5	19.5	–	18–22	10000	
PM2350004	黄铜镀锌	0.25	2.35	14.5	19.5	–	18–22	10000	
PM3960001	黄铜	0.25	5.1	9.5	17.8	3.5	20–14	10000	
PM3960002	黄铜镀锡	0.3	5.1	9.5	17.8	3.5	20–14	10000	
PMH4503402A	黄铜镀锡	0.4	4.5	19.3	30		16–20	5000	

O型端子 BULLET TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
PM150004	黄铜电镀	0.25	1.5	12	16.7		20–26	15000	
PM15004单	黄铜电镀	0.25	1.5	11.7	16.3	–	20–24	20000	
PH450002A–L	黄铜镀锡	0.4	4.55	19.4	30		14–20	5000	

子弹型端子 BULLET TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
PF3560002–双管	黄铜镀锡	0.3	10.0	8.5	19.8	3.5	18–22	5000	

子弹型端子 BULLET TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
PF3560001	黄铜	0.3	–	6.5	15	3.4	18–22	10000	
PF3560002	黄铜镀锡	0.3	–	66.5	15	3.4	18–22	10000	
PF39602母	黄铜镀锡	0.3	–	7.2	16.3	3.8	18–22	10000	
PF3960001–0.35	黄铜	0.35	–	7.4	17.5	3.8	18–22	10000	
PF3960002–0.4	黄铜镀锡	0.4	–	7.4	17.5	3.7	18–22	10000	
PF4500002	黄铜镀锡	0.35	–	11	20.2	4.45	16–20	5000	

SJ1100502–双孔





品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
SJ1100502–双孔	黄铜镀锡	0.5	2.8	7.8	17.8	2.0	–	5000	TAB=0.5
SJ1100501–双孔	黄铜镀锡	0.5	2.8	7.8	17.8	2.0	–	5000	TAB=0.5

花瓶端 Vase end



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
花瓶端2.35	磷铜	0.4	4.2	13.3	19.2	2.0	16–20	5000	
花瓶端2.35	黄铜	0.4	4.2	13.3	19.2	2.0	16–20	5000	
HP2350007–双脚	磷铜	0.4	4.2	13.3	20.3	2.1	18–22	5000	

基板端 Substrate end



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
基板端1.6/1.8	磷铜镀锡	0.2	2.4	3.5	5.8	–	20–24	6000	

基板端 Substrate end



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
JH1900002	黄铜镀锡	0.35	–	6.8	13.1	1.9	14–18	4000	

灯头端子 SOCKET TERMINAL



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
PF3200001	黄铜	0.4	4.0	5.0	12.7	1.3	20–24	7000	
PF3200002	黄铜镀锡	0.4	4.0	5.0	12.7	1.3	20–24	7000	
PF5003806	磷铜	0.3	4.2	7.6	12.8	1.3	18–22	7000	
PF5003807	磷铜镀锡	0.3	4.2	7.6	12.8	1.3	18–22	7000	

灯头弹片端子



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
TH5020001	黄銅	0.3	5.0	12.3	19.6	–	18–22	7000	
TH5030001	黄銅	0.3	5.0	7.3	12.7	–	18–22	7000	

蛇片 Snake



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
蛇片	黄銅鍍錫	0.35	6.3	11.4	16.5	3.1		10000	
蛇片	黄銅	0.35	6.3	11.4	16.5	3.1		10000	

保险丝端子

保险丝端子



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
BC6000001	黄銅	0.25	–	5.8	14.7	6	18–24	18000	
BC5000001	黄銅	0.4	–	4.2	11.7	5	16–20	10000	
BC6100001	黄銅	0.3	6	1.4	11	–	16–20	5000	

保险丝端子 TERMINALS FOR FUSE



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RG8007002	黄銅鍍錫	0.7	10.0	15.2	23	4.82	20–18	2500	–
RG8008002	黄銅鍍錫	0.8	10.0	15.2	23	5.5	18–14	2500	–

保险丝端子 TERMINALS FOR FUSE



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
WS7560001	黄銅	0.3	3.0	6.5	18.0	6.2	20–18	4000	直送

铜带 Copper strip





品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
SR2003001	黄銅	0.3	2.0	–	–	–	–	260M/卷	–
SR2004001	黄銅	0.4	2.0	–	–	–	–	260M/卷	–
SR4003001	黄銅	0.3	4.0	–	–	–	–	260M/卷	–
SR4004001	黄銅	0.4	.4.0	–	–	–	–	215M/卷	–
SR4004001	黄銅	0.4	4.0	–	–	–	–	215M/卷	–
SR6003001	黄銅	0.3	6.0	–	–	–	–	130M/卷	–
SR6004001	黄銅	0.4	6.0	–	–	–	–	130M/卷	–



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
CS9003006	磷銅	0.4	9.0	18	23.3	3.0	16–20	1200	
CS9003001	黄銅	0.4	9.0	18	23.3	3.0	16–20	1200	

其他 OTHER



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
RH4501501	黄銅	0.5	3.5	4.4	10.5	6.0	18–22	3000	
RH4501601	黄銅	0.5	5.5	3.4	9.6	1.6	18–22	5000	

其他端子

其他 OTHER



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
VH3960002	黄铜镀锡	0.25	3.1	5.5	10.6	3.6	18–22	3000	
VH3960006	磷铜镀锡	0.25	3.1	5.5	10.6	3.6	18–22	3000	

其他 OTHER



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
TW4001702	黄铜镀锡	0.3	4.0	9.5	15	1.7	24–28	10000	
TW3501505	黄铜镀锡	0.25	3.5	10.3	17	1.5	24–28	10000	
TW1901507	磷铜电镀	0.6	1.9	14	23.8	1.5	16–20	4500	
JT0601407	磷铜电镀	0.2	1.4	9.6	14.4	0.6	28–32	15000	

其他 OTHER







品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
LP9501809	铝	0.3	9.5	18.5	24	–	28–32	7000	40W
LP9503509	铝	0.3	9.5	35.3	40.9	–	28–32	7000	60W
LP6001309	–	–	6.0	13	18.5	–	28–32	10000	20W
LP6001301	黄铜	0.3	6.0	13	18.5	–	28–32	10000	
LP9501801	–	–	9.5	18.5	24	–	28–32	7000	
TH9502001	–	–	9.5	12	19.8	2.0	16–20	7000	

其他 OTHER



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
RP2000001J	黄铜	0.3	5.3	6.5	11	2.0	16–20	5000	
JT8800002	黄铜电镀	0.4	–	8	16	8.8	–	4000	
FJ55570002	黄铜电镀	0.2	–	10.9	15.5	1.5	22–26	7000	
RP2003001	黄铜电镀	0.3	–	3.0	17.8	2.0	16–20	5000	

杂件类



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
HP1500007	磷铜镀锡	0.2	–	13	25.1	1.5	18–22	5000	
HP1500006	磷铜	0.2	–	13	25.1	1.5	18–22	5000	

杂件类



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
RN5002501	黄铜	0.3	5.0	7.6	12.2	2.5	16–20	5000	
RN2560001	黄铜	0.3	2.5	8.3	14.3		18–28	5000	

SJ2000606



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
SJ2000606	磷铜镀锡	0.6	2.0	11.5	23	1.8	–	5000	TAB=0.6
SJ2000607	磷铜镀锡	0.6	2.0	11.5	23	1.8	–	5000	TAB=0.6

5X20耳扒端子

品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸Dimension(mm)				适用电线 Wire Range(AWG#)	数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
BCH5000001	黄銅	0.6	2.0	11.5	23	1.8	–	5000	

护套 sheath



品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸Dimension(mm)					数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
187单线旗型护套	PVC	白色/蓝色	5.5	14.5	15.0	3.0	–	2000	–
187双线旗型护套	PVC	白色/蓝色	10.0	13.5	16.0	3.0	–	2000	–
187旗型硅胶护套	硅胶	白色/棕色	9.0	13.0	15.0	3.0	–	1000	–
250单线旗型护套	PVC	白色/蓝色	6.0	16.0	19.0	3.0	–	2000	–
250双线旗型护套	PVC	白色/蓝色	11.0	16.0	19.0	3.0	–	2000	–
250旗型硅胶护套	硅胶	白色/棕色	10.0	19.0	19.0	4.0	–	1000	–

护套 sheath



品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸Dimension(mm)					数量 Q' TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
110-2.5-18	PVC	白色/蓝色	5.0	10.0	18.0	2.5	–	2000	–
110-3.0-18	PVC	白色/蓝色	5.0	10.0	18.0	3.0	–	2000	–
110-3.5-18	PVC	白色/蓝色	5.0	10.0	18.0	3.5	–	2000	–
110硬护套	PA	白色	6.6	–	21.0	4.7	–	5000	–
187-3.0-18	PVC	白色/蓝色	6.0	9.0	18.0	3.0	–	2000	–
187-3.5-18	PVC	白色/蓝色	6.0	9.0	18.0	3.5	–	2000	–
187-4.5-18	PVC	白色/蓝色	6.0	9.0	18.0	4.5	–	2000	–
187硬护套	PA	白色	8.0	7.6	20.4	6.0	–	1000	–
250-3.0-21	PVC	白色/蓝色	8.0	12.0	21.0	3.0	–	2000	–
250-3.5-21	PVC	白色/蓝色	8.0	12.0	21.0	3.5	–	2000	–
250-4.0-21	PVC	白色/蓝色	8.0	12.0	21.0	4.0	–	2000	–
250-4.5-21	PVC	白色/蓝色	8.0	12.0	21.0	4.5	–	2000	–
250-3.0-26	PVC	白色/蓝色	8.0	17.0	26.0	3.0	–	2000	–
250硬护套	PA	白色	9.8	11.5	25.5	8.0	–	2000	–
250后置式护套	PVC	白色/蓝色	9.0	10.5	27.0	4.0	–	2000	–
250直型扁硅胶护套	硅胶	白色/棕色	10.0	15.0	25.0	3.5	–	2000	–
250直型圆硅胶护套	硅胶	白色/棕色	8.0	10.0	22.0	6.0	–	2000	–
R5.0-3.0-26	PVC	白色/蓝色	6.5	24.0	29.0	3.0	子弹头母护套	2000	–
R5.0-3.5-26	PVC	白色/蓝色	6.5	24.0	29.0	3.5	–	2000	–
T3.0-14	PVC	白色/蓝色	5.0	15.0	20.0	3.0	子弹头公护套	5000	–